




# ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Lp.		1	2	3
Wymiar zewnętrzny ościeżnicy	b [cm]	140	125	99
	h [cm]	268	193	268
Oznaczenie		D1	D2	D3
Typ		PCV	PCV	PCV
Schemat				
Ilość		Elewacja E-1: 1szt.	Elewacja E-2: 1szt.	Elewacja E-3: 1szt.

Drzwi zewnętrzne PCV z naświetlami z szyby zespolonej bezpiecznej P2, malowane proszkowo w kolorze białym RAL 9016 o współczynniku przenikania ciepła  $U=1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  dla zestawu. Drzwi wyposażone w atestowany samozamykacz i elektrozamek, klamkę i zamek podklamkowy.

Nazwa inwestycji		
Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej 18a w Milanówku Nr działki ewid. 108 obręb 06-03 kategoria budynku IX		
Inwestor		
Gmina Milanówek z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek		
Generalny Projektant		
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa		
Projektant	mgr inż. Leszek Tischner, nr 157/02	
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyrta, MAZ/0003/POOK/09	
Asystent	mgr inż. Dominika Mania	
Tytuł rysunku:		
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
Data: 14 styczeń 2016 r.	skala 1:50	Rys. nr A15

UWAGA:  
Ostateczne wymiary zweryfikować na budowie.