



A
BLACHA TRAPEZOWA
PŁATWIE STAŁOWE Z RUR PROSTOKĄTNYCH
KONSTRUKCJA STAŁOWA

B
POSADZKA CHEMOUTWARDZALNA
PODKŁAD BETONOWY GR. 15 cm
IZOLACJA POZIOMA PRZECIWDODNA
PODKŁAD BETONOWYT GR. 15cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA GR. 25 cm

- 1 –POJEMNIK Z PE NA DROBNE BATERIE OK. 120l
- 2 – POJEMNIK NA ŚWIETŁÓWKI O MAX. DŁUGOŚCI 1,5 m
- 3 – regały stalowe ocynkowane warsztatowe
- 4 – POJEMNIK OTWARTY 10 L
- 5 – POJEMNIK ZAMYKANY 10 l
- 6 – SORBENT W POSTACI DROBNEGO GRANULATU
- 7 – POJEMNIK ZAMYKANY 10 l
- 8 – REGAŁY STAŁOWE, OCYNKOWANE Z WANNAMI WYCHWYTOWYMI STAŁOWYMI ODPORNymi NA DZIAŁANIE SUBSTANCJI AGRESYWNYCH
- 9.1 – BECZKA NA PŁYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE O POJEMNOŚCI min. 60l – NA ROZPUSZCZALNIKI
- 9.2 – BECZKA NA PŁYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE O POJEMNOŚCI min. 60l – NA KWASY
- 9.3 – BECZKA NA PŁYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE O POJEMNOŚCI min. 60l – NA OLEJE I TŁUSZCZE INNE NIŻ JADALNE
- 9.4 – BECZKA NA PŁYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE O POJEMNOŚCI min. 60l – NA OPAKOWANIA Z POZOSTAŁOŚCIAMI NIEBEZPIECZNYMI
- 9.5 – BECZKA NA PŁYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE O POJEMNOŚCI min. 60l – NA ŚRODKI OCHRONY ROŚLI
- 9.6 – BECZKA NA PŁYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE O POJEMNOŚCI min. 60l – NA FARBY, TUSZE DRULARSKIE, KLEJE, LEPISZCZE I ŻYWICE
- 9.7 – BECZKA NA PŁYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE O POJEMNOŚCI min. 60l – NA DETERGENTY
- 9.8 – BECZKA NA PŁYNNE ODPADY NIEBEZPIECZNE O POJEMNOŚCI min. 60l – BECZKA REZERWOWA
- 10 – REGAŁY STAŁOWE OCYNKOWANE Z WANNAMI WYCHWYTOWYMI Z PE ODPORNymi NA DZIAŁANIE AGRESYWNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
- 11 – PLASTIKOWE SKRZYNKI WYTRZYMAŁE NA CHEMIKALI – 10l

 BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH HOL-BUD sp. z o.o. Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05		
Nazwa obiektu		
BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MILANÓWKU		
Inwestor		
GMINA MILANÓWEK		
Adres inwestycji		
MILANÓWEK, UL. TURCZYNEK, UL. WIATRACZNA , DZIAŁKA NR EWID. 5/1		
Projektant		
mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski upr.nr MAZ/0159/PWOK/03, MA/070/14		
Sprawdzający		
mgr inż. arch. Leszek Narkowicz Uprawnienia architektoniczne Nr 105/87		
Sprawdzający		
mgr inż. Paweł Kaźmierski upr. konstr.–bud. nr MAZ/0100/PWOK/08		
Temat rysunku		
MAGAZYN ZSEiE I ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH– RZUT I PRZEKRÓJ		
Skala	Data	Numer
1:50	05 2019	A–M1